



บันทึกข้อความ

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขรับ 676

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร: ๓๐๘๕ 10 มี.ค. 2563

ที่ อว ๐๖๐๔.๒.๓/ว ๗๕๙ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ของกรมควบคุมโรค

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าสำนักงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือที่ อว ๐๒๒๖.๕/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์ระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ อธิการบดี มีข้อสั่งการแจ้งให้ส่วนราชการ ส่วนงานภายใน หน่วยงานในสังกัด ทุกหน่วยงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เรียน คณบดี อธิการบดี และ ร.ร.ในสังกัด

เพื่อโปรดทราบ

ขอทราบแล้ว และจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคต่อไป

ในโอกาสที่ว่างใน ๒๕/๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน คณบดี อธิการบดี และ ร.ร.ในสังกัด

ในโอกาสที่ว่างใน ๒๕/๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒๕ มี.ค. ๖๓

(นายณรินทร์ บุญพรหมณ์)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

เรียน คณบดี

แจ้งคณบดีทราบแล้ว และจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคต่อไป

00930

27	11-35 น. 27/10/2563	งานประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
		เลขที่ 00128
		วันที่ 27 ก.พ. 2563
		เวลา 9.00 น.
		3 คณะกรรมการอธิการบดี
		เลขที่ 1054
		วันที่ 3 ส.ค. 2563
		เวลา 13.07 น.
		เลขที่ 1022
		วันที่ 27 ก.พ. 2563
		เวลา 91.46 น.



ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๒๖.๕/ว ๒๕๔

ถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา และการแพร่ระบาดได้ขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็วยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาชาติในการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีการติดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในประเทศไทยด้วย

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันโรคนี้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำ และข้อมูล update ได้ที่ QR code ด้านล่างหนังสือฉบับนี้



เรียน อธิการบดี
(ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์)

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กลุ่มกิจการพิเศษ
โทร. ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๖๙
โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๒

ในเรื่องนี้มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการออกประกาศ กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติภายในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม เห็นควรแจ้งเวียน/ กำชับ/ขอความร่วมมือ คณะ สำนัก ส่วนราชการ และ ส่วนงานภายใน คณะอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ให้ปฏิบัติ ตามคำแนะนำตามหนังสือประทับตราฉบับนี้ไปอีกครั้ง



01/03/2020

อำนาจ
4/13/63
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25/02/63
2.5.63

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

28 มกราคม 2563

- กรณีที่มีนักเรียน/นักศึกษา/ครู/อาจารย์/จนท. ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
 1. แจ้งคุณครู/อาจารย์ เพื่อให้ทราบข้อมูลประวัติการเดินทางและประวัติเสี่ยง ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานการณ์และพื้นที่การระบาดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค
 2. สถานศึกษาแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ เพื่อติดตามอาการ
 3. ให้พิจารณาหยุดเรียน 1 - 2 สัปดาห์ นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ที่มีการระบาด โดยในระหว่างที่พักอยู่บ้าน ควรงดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะ งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม
 4. หลังเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ภายใน 14 วัน และมีอาการไข้ร่วมกับไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ใส่หน้ากากอนามัย ควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง

- คำแนะนำเมื่อยังไม่มีการระบาด
 1. ให้ความรู้หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ไว้ในสถานศึกษา เช่น โปสเตอร์ สอนอบรมการล้างมือที่ถูกต้อง และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
 2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือครูอนามัย เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และให้บริการในโรงพยาบาล พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อมูลการป่วยของนักเรียน/นักศึกษา
 3. หากพบว่านักเรียน/นักศึกษาป่วยหรือขาดเรียนจำนวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ
 4. ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แก้วน้ำ อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า อื่นๆ
 5. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เช่น ในห้องเรียน ในโรงอาหาร ในโรงยิม เป็นต้น
 6. จัดเตรียมโรงพยาบาลสำหรับแยกนักเรียนที่มีการทางเดินหายใจออกจากนักเรียนที่มีอาการป่วยอื่นๆ

- คำแนะนำเมื่อมีการระบาด
 1. จัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ น้ำมูก บริเวณทางเข้าประตูสถานศึกษาทุกเช้า เพื่อแยกผู้มีอาการไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
 2. ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะป่วยที่บ้าน และที่สถานศึกษา

3. การพิจารณาปิดสถานศึกษา หากพบผู้ป่วยจำนวนมาก เช่น หลายห้องเรียน หลายชั้นเรียน กรณีเป็นโรงเรียนประจำ ให้นักเรียน/นักศึกษาอยู่แต่บริเวณหอพัก หากเป็นโรงเรียนไปกลับ ให้เน้นย้ำการอยู่กับบ้าน ไม่ออกไปในที่ชุมนุมชน
4. ควรมีการทำทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียน/นักศึกษาใช้ร่วมกัน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ลิฟต์ อุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่น ด้วยน้ำหรือเช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
5. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เช่น ภายในห้องเรียน ในโรงอาหาร ในโรงยิม เป็นต้น
6. จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกนักเรียน/นักศึกษาที่มีการทางเดินหายใจออกจากนักเรียน/นักศึกษาที่มีอาการป่วยอื่นๆ
7. จัดระบบสื่อสาร ทำความเข้าใจ การดำเนินงาน ควบคุมการระบาดกับผู้ปกครอง
8. กรณีสถานศึกษาที่มีรถรับ-ส่ง ให้ดำเนินการทำความสะอาดยานพาหนะบริเวณที่สัมผัสกับผู้โดยสาร เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
สำหรับนักศึกษาและสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่การระบาด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4 กุมภาพันธ์ 2563

- คำแนะนำสำหรับ นักเรียน/นักศึกษา/ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด
ก่อนเดินทางกลับ
 1. หลีกเลี่ยงการเข้าไปพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม
 2. ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
 3. หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์

ระหว่างเดินทาง

หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ขณะอยู่บนเครื่อง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต้อนรับทันที

หลังเดินทางกลับมายังประเทศไทย

1. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองผู้เดินทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
 2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง ควรงดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ซ้อนส้อม เป็นต้น
 3. หลังกลับจากพื้นที่มีการระบาด ภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้สวมหน้ากากอนามัย ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง
- คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา
 1. ให้ความรู้หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ไว้ในสถานศึกษา เช่น โปสเตอร์ สอนอบรมการล้างมือที่ถูกต้อง และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
 2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือครูอนามัย เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และให้บริการในห้องพยาบาล พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อมูลการป่วยของนักเรียน/นักศึกษา
 3. หากพบว่ามีนักเรียน/นักศึกษาป่วยหรือขาดเรียนจำนวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ
 4. ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แก้วน้ำ อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า อื่นๆ
 5. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เช่น ในห้องเรียน ในโรงอาหาร ในโรงยิม เป็นต้น
 6. จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกนักเรียนที่มีการทางเดินหายใจออกจากนักเรียนที่มีอาการป่วยอื่นๆ

● คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด

1. สถานศึกษาควรมีการคัดกรอง อาการไข้ ไอ น้ำมูก ในนักศึกษากลุ่มเสี่ยงก่อนเข้าเรียน เพื่อแยกผู้มีอาการไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
2. ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ในเรื่องการป้องกันควบคุมโรค การสังเกตอาการ
3. พิจารณาเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องชุมนุมคนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด
4. การพิจารณาปิดสถานศึกษา หากพบผู้ป่วยจำนวนมาก เช่น หลายห้องเรียน หลายชั้นเรียน กรณีเป็นโรงเรียนประจำ ให้นักเรียน/นักศึกษาอยู่แต่บริเวณหอพัก หากเป็นโรงเรียนไปกลับ ให้นั้นย้ายการอยู่กับบ้าน ไม่ออกไปในที่ชุมนุมชน
5. ควรมีการทำความสะอาดสถานศึกษา พื้นที่ที่นักเรียน/นักศึกษาใช้ร่วมกัน เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องดนตรี ลิฟต์ เป็นต้น ด้วยผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือเช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์ อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง เน้นการเช็ดทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้มือจับร่วมกันบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
6. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอในที่สาธารณะ เช่น ภายในห้องเรียน โรงอาหาร โรงยิม เป็นต้น
7. จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกนักเรียน/นักศึกษาที่มีการทางเดินหายใจออกจากนักเรียน/นักศึกษาคนอื่นๆ
8. กรณีสถานศึกษาที่มีรถรับ-ส่ง ให้ดำเนินการทำความสะอาดยานพาหนะบริเวณที่สัมผัสกับผู้โดยสาร เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่พนักแขน ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้

.....

แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (สำหรับสถานที่ที่มีผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาด)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล สัญชาติ อายุ ปี เพศ ชาย หญิง
อาชีพ (ระบุลักษณะงานที่ทำ และหากเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือสาธารณสุขต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์)

ที่พักในประเทศไทย (address in Thailand)

ก่อนภายในสองสัปดาห์หลังมาถึงประเทศไทยท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่

ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจติดขัด ปวดศีรษะ อื่น ๆ

(ระบุ)

ข้อมูลการเดินทาง

ประเภทพาหนะ เครื่องบิน เที่ยวบินที่ เรือ ชื่อเรือ

รถไฟ ขบวนที่ รถยนต์ ทะเบียนรถ อื่นๆ

(ระบุ)

จาก ถึง หมายเลขที่นั่ง วันที่ เดือน พ.ศ. เลขที่หนังสือเดินทาง

ประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

- ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านอาศัยอยู่ หรือ มีการเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
 ไม่มี มีถ้ามีระบุ ชื่อประเทศ เมือง/ จังหวัด อำเภอ
- วันที่ไปเดินทางไปถึง เหตุผลของการเดินทางไปประเทศดังกล่าว
- กิจกรรมที่ทำในต่างประเทศ
 - ไปทำงาน ลักษณะงาน สถานที่ ระยะเวลา
 - ประชุม/อบรม สถานที่ วันที่
 - ไปศึกษา โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ระยะเวลา
 - ไปเยี่ยมญาติบ้านเลขที่ ระยะเวลา
 - ไปเที่ยว กิจกรรมที่ทำ สถานที่ วันที่
 - อื่นๆ โปรดระบุ
- ท่านมีประวัติเข้ารับการรักษาหรือเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลขณะอยู่ที่ประเทศดังกล่าวหรือไม่
 ไม่มี มี ระบุวันที่เข้าโรงพยาบาล ชื่อโรงพยาบาล
- ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านให้การดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่/ ปอดอักเสบหรือไม่
 ไม่มี มี ระบุความสัมพันธ์ ชื่อ (หากสามารถระบุได้)
- ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านประวัติสัมผัสผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงเสียชีวิตที่หาสาเหตุไม่ได้ ไม่ใช่ ใช่
- ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านมีบุคคลใกล้ชิดติดป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หรือมีการระบาดของปอดอักเสบในชุมชน
 ไม่ใช่ ใช่ ระบุรายละเอียดของผู้ป่วยปอดอักเสบรายอื่น

หากพบผู้ที่มีอาการป่วยด้วยไข้ และ อาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ
ให้ใส่หน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางทันที
หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422



คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙)
<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>